Madame Jean Mathiasz


Vass3R02s441-445


Mme J. Mathiasz 5 5 68











Mark 18-8 1958 Page

Désignation: Muscar Jean Markiasz

Clos Planche 5 Côté S Nº68

Vigueur: L

Charge:

8. 110

218

38

46

Mouri 5

	! !Nombre ! total	1 7/3	! 9/3	112.3	D A T	ES!	:	1	1
1	! 8.	.0.	.0.	1.1.	4				<u>.</u> !
2	76	.0.	.0.	: 2.	.4				
3	i .6.	.0.	.0.	13.	5.			6 0	
4	1.2.	.1.	.2.	١٠.	2.		0 0	5 0	0 0
B	1				, . !	0 ?	0 1		
	1		77.0	i i	+	· < }		The second second second	L

II = D le 13.3.57 +4

Année 1958. Muscot Mme Jean Mathiasz

No						. Planche .								Côté		.5	. 7	68.					
----	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	------	--	----	-----	-----	--	--	--	--	--

1 1 1	! Nembre ! total !	18.}	21/3	26.3	DAT!	ES!	!	1	!
! ! ! 1	! .9.	! ! 0.	0	.4.	1	!	!	1	!
2	. 8.	: -0-	0	. 3.	1			1	
3	1 .6.	! A.	1 1 !	.4.	1	1	!	1	!
4	1 .4.		1.	.5. x	1		! • •		!
15	i • •	1					: ! • •	1	i · · ·
				De	26-3	- 58	10		

Te +3

Désignation: Muscat M = Jean Mathiasz

VASSAL Planche V Côté S Nº 68 Souche 12345

#### (A) BOURGEONNEMENT

#### Colonne

- 31 épanoui (4) moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées (7) en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation: Muscut mon year Mulhierz VASSAL Planche 5 coté 5 N. 6 & Souche 1 @ 3 4 5

#### (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonne

31 - épanoui 🗗 - moyen 5 - globuleux 6.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées - en gouttière - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 6 - cotonneuses 9

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

J araneens

15-5-56 Rouquin

Nº ordre

Désignation: Muscat Mre Jean Mathiarz VASSAL Planche 5 côté S Nº 63 souche 1(2) 3 4 5

## (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement (7) partiellement 8.

## (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen (2) petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

Nº ordre Désignation: Madame Jean Mathiasz Planche 5 côté S Nº 68 souche 12345

# (F) RAWEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 . dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 37 - noeuds : ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9. verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -38 - vrille: rouge foncé (4) coloré (7) - vert 8. 38 - bourgeon:

# (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Fruel 14-6-54

Nº ordre

Désignation Musqu' Mathias

VASSAL planche 5 côtés N°68 souche 1 2 3 4 5

#### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté .
  révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan en gouttière 2 involuté 3. révoluté tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
  - Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

    face inférieure : verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
  - Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé vert plombé 4 autre 5.

# PETIOLE

- Long () moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 🕦 égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

BRoch #3.8.16

No ordre

Désignation Nadame Jean Nathias VASSAL planene 5 côté SIG68 souche 1(2) 3 4 7

#### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 -

- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - du reteux 8 - cotonneux 9.

- Face infórieure: nervures: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéaux 0 - diveteux 8 - cotonneux 9 .

aranceux 7 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - duveteux 3 - cotonneux 9 .

- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5 .

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté - tourmenté 5 .

- Surface: unie 1 - ondulce 2 - finement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jauns 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5 .

#### PETIOLE

- long () moyen 2 court 3 .
- glabre 4) séteur 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloró 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/mameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

Bret 30 JUIL 1955

```
Madame Jean Mathiagy
     Désignation
     VASSAL planche 5 côté S Nº 68 souche 1 2 3 4 5
                                    GRAPPE PLATO
     - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
     - à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 6
 9 - à pédoncule herbacé 1 - mi aoûté(2) - aoûté jusqu'à la
            première ramification 3.
                                     BAIE PROTO
 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8
     - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
     - Très pruiné 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
      - Coloration régulière 1 - irrégulière (2.)
     - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9 .
      - à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
      - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 -
              côtelée 5 .
      - à jus incolore (1)- coloré 2.
      - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5
      - à pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.
     - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4-
foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
      - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
      - à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
      - à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
     - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
      - à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
```

- à pinceau: coloré 8 - non coloré 9).

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2-

Nº d'Ordre

Toul

- 9 Anni tors

#### Sarment de vigne

```
: long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
            : grêle (1), fort (2).
            : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
            : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                  en lames (2).
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                  autre (4).
            : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
Surface
            : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
            : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils mas-
sifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
            : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
            : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuds
Mérithalle de longueur moyenne : 5:.10 cms.
            : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
            : uniforme (1), à raies (3), bandes (3) ou noeuds (4).
            plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux
            : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
            : marron (7), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                     : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
                           rectiligne descendant (3), rectiligne ascen-
```

dicumber 55

Boniel

```
Nº d'ordre: . . 107.700. . Désignation: Madame Jean. Multury
 8 - Angle des nervures . . . 1 - 2 - 3
9 - L<sub>1</sub>/L · · · · · · · · · ① - ② - 3 ·
11 - Lobes. . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . 1 - 2 - 3
17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2)- 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub>: . . . . . 1 - 2 - 3.
22 - Largaur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                Direction : 1-(2)-(3)
                      : 4-5
                Forme
```

Médiane/Base: 6 - 7 - (8)

Truel